

## MASTER'S THESIS

### 《傷寒論》方劑中柴胡的本草考證 張敏芝

*Date of Award:*  
2016

[Link to publication](#)

#### **General rights**

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

## 論文摘要

柴胡是現代的常用藥物，《傷寒論》中的柴胡類方一直沿用至今，被廣泛應用，但其治療效果卻遠不如前，甚至有反效果，這是與柴胡的品種混亂有關。不同品種的柴胡有不同的功效，不同朝代對柴胡的記載也不盡相同。通過對歷代本草著作有關柴胡產地、植物形態、藥材特點及性味功效的考證，發現柴胡的應用品種隨著時代而有所變化。

《傷寒論》成書於東漢末年，而最接近此時期的本草著作就是《雷公炮炙論》，根據書中對柴胡的記載：“皮赤，黃髭須”，與現代的狹葉柴胡最相似。唐代出現另一種基部帶紫色的傘形科銀州柴胡，考證宋代圖文並存的記載，顯示當時的主流品種仍是狹葉柴胡，到宋末開始出現疑似石竹科的銀柴胡，明清時期首次有銀柴胡一名記載，當時石竹科銀柴胡與傘形科柴胡的使用情況混亂，有用石竹科銀柴胡冒充傘形科柴胡使用。

考證柴胡的功效時，主要從不同朝代的文獻記載的柴胡性味開始推論，配合各本草著作對柴胡功效主治的記載，考證其發展。綜合各代文獻，柴胡性味應是味苦，平或微寒，最早記載柴胡具有“推陳致新”功效，後來補充了疏散退熱功效，現代的狹葉柴胡疏散退熱的功效較顯著；唐代曾出現柴胡味甘的記載，主治“熱勞”及具有“補五勞七傷”的功效，可以推論這是現代的石竹科銀柴胡。

綜合而言，柴胡的品種隨著朝代的變遷，也在不停的有發展，古代藥用柴胡的主流品種包括傘形科狹葉柴胡 *Bupleurum scorzonerifolium* Willd.，北柴胡 *Bupleurum chinense* DC. 和石竹科銀柴胡 *Stellaria dichotoma* L. var. *lanceolata* Bge.。而在考證最接近漢代的本草著作後，可確定《傷寒論》中使用的柴胡藥用品種是狹葉柴胡。

關鍵字：柴胡；銀柴胡；本草；品種；性味；功效；傷寒論

## 目錄

一、研究背景	5
二、文獻綜述	5
(一)《傷寒論》中的柴胡方劑	5
(二)前人對《傷寒論》中柴胡的考證	6
1. 柴胡的使用品種	7
2. 柴胡的混雜品	8
3. 柴胡的藥用部位	9
(三)研究目的與意義	9
三、柴胡的考證	10
(一)品種的考證	10
1. 藥名	10
2. 道地性	10
3. 品種與植物形態	11
(二)臨床功效沿革考	19
1. 性味	23
1.1 本草著作	23
1.2 《傷寒論》註家的解讀	23
2. 功效	23
2.1 漢代至唐朝	23
2.2 宋朝至金朝	24
2.3 明清	25
四、結論	26
參考文獻	28