

MASTER'S THESIS

桂枝加龍骨牡蠣湯臨床運用的文獻研究

李金燕

Date of Award:
2010

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

桂枝加龍骨牡蠣湯臨床運用的文獻研究

李金燕
08427070

中醫學碩士學位課程

指導老師：蔣明博士

香港浸會大學

二零一零年六月

摘 要

桂枝加龍骨牡蠣湯方出自《金匱要略·血痹虛勞病脈證並治第六》，原用於治療虛勞病陰陽兩虛而致“男子失精，女子夢交”之證，是臨床常用的有效方劑。長期的臨床實踐表明，桂枝加龍骨牡蠣湯的臨床運用非常廣泛，內、外、婦、兒等各科的不同病種均有運用取效的臨床報道，其主治病證已遠遠超出了《金匱要略》所設“男子失精，女子夢交”的主治範圍。

檢索近十年桂枝加龍骨牡蠣湯的研究文獻發現，其研究方法有理論探討、實驗研究、及臨床研究三類。而就臨床研究型文獻而言，雖有嚴格科研設計的大樣本研究資料，但更多的則是屬於臨床醫生的個案經驗報導。這些資料所治的臨床病種涉及蕪雜，個案經驗報導的主體形式使關於該方是所治病證的常用方與非常用方、所獲療效有穩定重複性還是只是偶然性呈現的問題不明。如果在不同的文獻間出現了高度重複的所治病證內容，考慮到機率的因素，是可以看著其中蘊含著所治病證及治療方法的規律性的資訊的。

有鑒於此，我們認為有必要對桂枝加龍骨牡蠣湯的使用方法展開研究。本研究採用對桂枝加龍骨牡蠣湯的一次臨床文獻做一個比較系統的歸納、整理、分析的方法，通過對這些臨床運用資料在診斷(包括病種、病症表現、病因病機)、治療(指常用劑量、常規療程、常見加減)等方面的一些重複性較高內容的歸納整理分析研究，探討這些結果對桂枝加龍骨牡蠣湯臨床運用的指導意義，為桂枝加龍骨牡蠣湯的臨床正確使用提供參考標準。

關鍵詞：桂枝加龍骨牡蠣湯 現代臨床運用

目 錄

致謝.....	ii
聲明.....	iii
摘要.....	iv
目錄.....	v
1. 目的意義.....	1
2. 研究現狀.....	1
3. 研究方法.....	2
3.1 資料來源.....	2
3.2 納入標準.....	3
3.2.1 有明確療效.....	3
3.2.2 有診斷標準描述.....	3
3.2.3 有具體的用藥.....	3
3.2.4 相似度.....	3
3.3 排除標準.....	4
3.4 統計方法.....	4
4. 結果.....	4
4.1 一般情況.....	4
表 4-1 資料來源情況.....	4
表 4-2 年齡、性別、病程情況分佈表.....	7
4.2 運用指徵.....	7
表 4-3 桂枝加龍骨牡蠣湯汗證運用指徵情況.....	8
表 4-4 桂枝加龍骨牡蠣湯不寐運用指徵情況.....	13
表 4-5 桂枝加龍骨牡蠣湯心臟病(心悸/怔忡)運用指徵情況.....	17
表 4-6 桂枝加龍骨牡蠣湯絕經前後諸證(更年期綜合徵)運用指徵情況.....	19

4.3 用藥情況.....	21
4.3.1 常用劑量.....	21
表 4-7 桂枝加龍骨牡蠣湯的用藥劑量情況.....	21
表 4-8 汗證的用藥劑量情況.....	21
表 4-9 不寐的用藥劑量情況.....	22
表 4-10 心臟病(心悸/怔忡)的用藥劑量情況.....	23
表 4-11 絕經前後諸證(更年期綜合徵)的用藥劑量情況.....	24
4.3.2 加減情況.....	24
表 4-12 汗證加味藥物情況.....	24
表 4-13 不寐加味藥物情況.....	26
表 4-14 心臟病(心悸/怔忡)加味藥情況.....	27
表 4-15 絕經前後諸證(更年期綜合徵)加味藥情況.....	28
5. 討論.....	29
5.1 關於桂枝加龍骨牡蠣湯的臨床運用指徵.....	29
5.1.1 一般情況.....	29
5.1.2 診斷.....	29
5.1.2.1 病因病機.....	29
5.1.2.2 臨床表現.....	31
5.1.2.2.1 舌脈.....	32
5.1.2.2.2 汗出.....	32
5.1.2.2.3 神疲體倦.....	32
5.1.2.2.4 不寐/寐差.....	33
5.1.2.2.5 心悸.....	33
5.1.3 治療.....	34
5.1.3.1 常用劑量.....	34
5.1.3.2 加減問題.....	35

5.2 關於本研究發現的問題與意義.....	35
5.2.1 本研究發現的問題.....	35
5.2.2 本研究的意義.....	37
5.2.2.1 分步治療.....	37
5.2.2.2 異病同治.....	38
6. 結語.....	39
參考文獻.....	40