

MASTER'S THESIS

針灸治療中風痙攣性癱瘓的臨床研究

張桂鴻

Date of Award:
2008

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

針灸治療中風痙攣性癱瘓的臨床研究

(文獻綜述)

張桂鴻

06417582

中醫碩士學位課程

論文導師：張慶萍教授

香港浸會大學

2008年6月

針灸治療中風痙攣性癱瘓的臨床研究

論文摘要

目的：

本文通過整理近十五年來，針灸治療中風痙攣性癱瘓的國內臨床研究文獻，從選穴原則、針法種類、針刺方法等多方面進行總結，探討針灸治療中風痙攣性癱瘓的規律、特點及作用機制，並就相關的實驗設計和未來研究方向進行評論。

方法：

主要資料來源：中國期刊全文數據庫1992／2007年間以高級搜索方法搜索關於針灸治療中風痙攣性癱瘓的文章，檢索題：（主題＝針 or 主題＝灸 or 主題＝針刺）and（主題＝中風 or 痙攣性癱瘓 or 臨床研究），並利用數據庫的『相似文獻』鍵搜尋相關文獻。資料選擇：選擇針灸治療中風痙攣性癱瘓臨床研究等相關的文獻212篇。在篇中，排除不同程度重複和資料不詳的文獻175篇；對37篇相關文獻進行分類整理。

結論：

目前針灸治療中風痙攣性癱瘓的方法，除依據中醫基礎理論取穴，還依據西醫相關理論取穴，以及針灸結合其他方法的綜合療法，各種療法均有較好的臨床療效。針灸治療中風痙攣性癱瘓作用機制的關鍵在調理陰陽。較多的臨床報導顯示，針灸治療腦卒中後肌張力增高具有獨特優勢，療效肯定。傳統針灸取穴方法，主要可以歸納為：循經取穴法、局部取穴法、補虛瀉實法。另外，依照康復醫學理論進行選穴顯示將有效地提高中風痙攣臨床療效。

針灸治療中風痙攣性癱瘓的臨床研究

(國內文獻綜述)

內容目錄

一.	概述	1
二.	中醫學對中風痙攣性癱瘓的認識	1
三.	西醫學對中風痙攣性癱瘓的認識	3
四.	研究目的和方法	3
五.	相關文獻綜述	4
	(一) 傳統中醫理論取.....	4
	(二) 結合現代醫學理論取穴.....	6
	(三) 綜合療法.....	8
六.	結論與討論	11
	(一) 循經取穴,平衡陰陽	11
	(二) 局部取穴,溝通陰陽	12
	(三) 補虛瀉實,調整陰陽	13
	(四) 夾脊.....	14
	(五) 有關研究的質量與建議	15
	(六) 總結	16
七.	附錄:療效評定標準的統計	17
八.	參考文獻.....	19