

MASTER'S THESIS

中醫藥治療癌症腦轉移的文獻研究

陳啟賢

Date of Award:
2009

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

中醫藥治療癌症腦轉移的文獻研究

陳啓賢

07422423

中醫學碩士學位課程

指導老師：郭岳峰教授

香港浸會大學

二零零九年六月

論文摘要

目的：通過收集腦轉移瘤的文獻，選出可信的內容，統計及分析腦轉移瘤的常見原發腫瘤類型、中醫常見證型，了解最常用於治療腦轉移瘤的中藥和組方，以及分析療效評價標準、中藥的有效性及安全性。方法：檢索 1915 年至 2009 年 3 月有關中醫藥治療腦轉移瘤的文獻，並使用 Microsoft Office Excel 2007 統計有關資料及用圖表協助匯報，同時使用 SPSS 17 for windows 軟件計算相對比。結果：中西結合治療腦轉移瘤的療效上，控制腫瘤的功效較單純化療為優勝，同時採用頻率亦較單純化療為高，但縮小腫瘤的功效與化療無明顯統計學上差異。而最常見的證型為「痰濕內阻」型。27 篇文獻共使用了 247 味中藥，其中出現頻率在前 20 位的為制南星、蜈蚣、全蝎、制半夏、陳皮、黃耆、川芎、丹參、地龍、白芍、鈎藤、夏枯草、枸杞子、生地、熟地、天麻、澤瀉、石菖蒲、黨參和白芷，而最常採用的組方為化痰劑、開竅劑及補益劑，其代表方為滌痰湯加減。結論：因中藥治療腦轉移瘤的療效在穩定腫瘤大小，提高生存質量，延長生存期上顯著，而腦轉移瘤亦以「痰濕內阻」型最為常見，故中醫治療腦轉移瘤時，宜首先考慮「化濕祛痰、軟堅散結」之治法，可選用滌痰湯隨症加減，扶正祛邪，攻補兼施。而上述 20 味中藥是治療本病時值得適當選擇的藥物。

【關鍵詞】 中醫藥 腦轉移瘤 用藥組方規律

內容目錄

致謝	2
原創聲明	3
論文摘要	4
內容目錄	5
一. 研究背景	6
二. 研究結果	
原發腫瘤統計與分析、治療方案統計與分析、療效標準統計與分析	8
對照試驗療效統計與分析	10
副作用統計與分析、中醫證型統計與分析	11
中藥統計與分析	12
組方統計與分析	13
三. 討論	
概述、臨床症狀	15
西醫常用治療方案	17
中醫治療討論	18
中西結合治療討論	25
有效性及療效評價標準討論	26
安全性及副作用討論	27
研究的存在問題及不足	28
四. 結論	29
參考文獻	30
附件一：卡式(Karnofsky)評分量表	31
附件二：藥物統計表	33
附件三：腦轉移瘤患者預後影響因素表	34
附件四：簡明健康調查表 (SF-36 簡表)	35