

MASTER'S THESIS

張仲景運用附子規律的研究

莊玉琴

Date of Award:
2009

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

張仲景運用附子規律的研究

莊玉琴
07422547

中醫學碩士學位課程

指導老師：張啓文教授

香港浸會大學

二零零九年六月

論文摘要

自古至今，附子是中醫臨床的一味要藥，受到古今眾多醫家的推崇，當中以東漢·張仲景譽為善用附子之典範，故研究其《傷寒論》及《金匱要略》中運用附子的規律對臨床有指導意義。

本文共有四部分：第一部分是仲景運用附子的概述，主要將《傷寒論》與《金匱要略》原文運用附子的情況作綜合統計。第二部分是仲景運用附子規律的分析，包括治法、類方運用、藥對配伍、炮製運用，以及煎法、劑型設計、服法、用量和減毒增效的方法等規律的研究。第三部分是分析後世醫家“火神派”的特點，以及比較其與仲景運用附子的區別。第四部分是討論與總結。本文的研究方法是：對《傷寒論》及《金匱要略》的研讀學習，以仲景理、法、方、藥思維模式作為探究其運用附子規律的經緯。從不同角度綜合剖析後，有以下結論：

- (一). 凡用附子者，均屬寒證，或亡陽虛脫，或陽虛，或陽虛水泛，或寒性痹痛等證。
- (二). 運用附子的治法思路靈活圓通、應用廣泛，不僅有回陽救逆，也有溫補扶陽、溫通祛寒、和解寒熱等他法，並且法中有法。
- (三). 處方配伍有一定規律：配伍乾薑助其辛熱作用，用於回陽救逆；配生薑則溫散水氣；配伍桂枝則祛風除濕，或為解表之用，復陽固表，以發汗太過亡陽虛脫；配伍麻黃，則治太陽少陰兩感，且發腎水之汗，成為治水之妙劑，亦治寒濕痹證，有散寒逐陰之功；配伍芍藥則用於陰陽兩虛，溫經護營，使剛柔相濟，溫經止痛；配伍白朮、茯苓則為治寒濕之聖藥，使寒濕從小便而解，或起溫脾攝血之功；配伍人參，則陰陽兼顧，氣血相補；配伍甘草，則甘熱並用，回陽祛寒，補正安中，或緩附子烈性而用；與大黃合用，可使大黃之寒性去而攻泄之用

【張仲景運用附子規律的研究】

存，爲寒積便秘開闢了治標途徑；與三黃(即大黃、黃連、黃芩)並用，補瀉兼施，善治腎陽虛胃熱痞；與薏苡仁同用，可使陽氣通，寒濕祛，胸痹乃癒；配伍地黃，旨在少用附子微微生火，鼓舞腎氣，促使陰精生化陽氣。

(四). 附子用於溫經回陽劑量不必太大，亡陽虛脫者則附子稍加重。附子用於風濕痺痛，開痹鎮痛則加大劑量。

(五). 急重症均選生附子，生附子性猛烈，有斬關奪將，力挽狂瀾之勢，用於回陽救逆，逆轉病勢，以取速效。炮附子性緩而偏補，用於一般陽虛證，以圖緩功。

(六). 附子運用三因制宜，尤其強調因人制宜，“附子 3 枚，恐多也，虛弱家及產婦，宜減服之”，“強人可大附子一枚”之說，即是遵此法則。

關鍵詞：張仲景 附子 傷寒論 金匱要略 火神派

目錄

| | |
|------------------------|----|
| 一. 仲景運用附子的概述 | 1 |
| 二. 仲景運用附子規律的分析 | 1 |
| (一) 治法的規律 | 1 |
| 1. 回陽救逆法 | 2 |
| 2. 溫補扶陽法 | 2 |
| 2.1. 溫腎行水 | 3 |
| 2.2. 溫運脾陽 | 4 |
| 2.3. 扶陽固表 | 5 |
| 2.4. 扶陽護陰 | 6 |
| 3. 溫通祛寒法 | 7 |
| 3.1. 溫中祛寒 | 7 |
| 3.2. 溫經散寒 | 7 |
| 4. 和解寒熱法 | 10 |
| 4.1 溫臟安蛔、平調寒熱 | 10 |
| 4.2 溫陽除痞、寒熱並用 | 10 |
| (二) 類方運用的規律 | 11 |
| 1. 四逆湯類方 | 11 |
| 2. 附子湯類方 | 14 |
| 3. 桂枝湯類方 | 15 |
| 4. 麻黃湯類方 | 17 |
| (三) 藥對配伍的規律 | 18 |
| 1. 配伍薑(乾薑、生薑) | 18 |
| 2. 配伍桂枝 | 19 |
| 3. 配伍麻黃、細辛 | 20 |
| 4. 配伍芍藥 | 20 |
| 5. 配伍白朮、茯苓 | 21 |
| 6. 配伍人參 | 21 |
| 7. 配伍甘草 | 22 |
| 8. 配伍大黃 | 22 |
| 9. 配伍烏梅、黃連、黃芩、黃柏 | 23 |

【張仲景運用附子規律的研究】

| | |
|------------------------------|----|
| 10. 配伍地黃 | 24 |
| 11. 配伍薏苡仁、敗醬草相合 | 24 |
| 12. 配伍豬膽汁 | 24 |
| 13. 配伍烏頭、赤石脂 | 25 |
| 14. 配伍栝藂根、瞿麥 | 25 |
| 15. 配伍巴豆、狼毒 | 25 |
| 16. 配伍石膏 | 25 |
| (四) 炮製運用的規律 | 26 |
| 1. 生品 | 26 |
| 2. 熟品 | 26 |
| (五) 煎法、劑型設計、服法、用量的規律 | 27 |
| 1. 煎法 | 27 |
| 2. 劑型設計 | 29 |
| 3. 服法 | 29 |
| 4. 用量 | 30 |
| (六) 減毒增效的方法 | 31 |
| 三. 後世醫家運用附子首推“火神派” | 33 |
| (一). “火神派”背景概述 — 清·鄭欽安 | 33 |
| (二). “火神派”理論特點 | 33 |
| (三). 分析仲景與“火神派”運用附子的區別 | 34 |
| 四. 討論與總結 | 36 |

附表 1：仲景運用附子的原文出處

附表 2：仲景運用附子的方劑原文：名稱、組成、煎法、劑型、服法及用量

參考文獻