

MASTER'S THESIS

桂枝湯的文獻研究

粟裕

Date of Award:
2009

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

桂枝湯的文獻研究

粟裕
06417493

中醫學碩士學位課程

指導老師：張啓文教授

香港浸會大學

二零零九年六月

論文摘要

桂枝湯是《傷寒論》治療太陽中風的一首名方。柯韻伯稱它：“此為仲景群方之魁，乃滋陰和陽，調和營衛，解肌發汗之總方也。”

後世醫家對本方的認識有所發展，認為本方“乃調和陰陽，徹上徹下，能內能外之方。”超越了仲景所論病例的範圍。非僅治太陽經病，其他雜病亦可用之。方中主藥雖同而主治症病不同，由此可知桂枝湯並不是一方僅治一種病，而是一方能治多種病。它的作用並不是單一的，而是多方面的。若與其他藥物配合，或者變更藥量，它的作用就為擴大，並不局限於外感病，而是廣泛地能醫治內科、外科、婦科、兒科等奇難雜病。現代醫家在臨床上運用桂枝湯治療的結果，從實效的臨床經驗報導，可知桂枝湯功效卓著，綜觀本方加減運用，有法有方。一個桂枝湯，可以加桂，可以去桂，可以加芍，可以去芍，亦可單用桂枝，甘草，亦可單用芍藥、甘草。信手拈來，頭頭是道，一病可用數方，一方可用數病，必須同中求異，異中求同。

1. 本文探討桂枝湯的靈活辨証應用及証治規律。
2. 研究桂枝湯藥物主治功效及其加減方的應用，及其組方的歸屬。探討其雙向調節的作用。
3. 桂枝湯証是體內虛寒，外邪入侵，脾胃升降失調，外營衛失守，內陰陽失衡，產生病變。桂枝湯的療效作用，協調人體各種機能，調動機體積極因素，使陰陽虛實之偏得已糾正，升降出入達至一個動態平衡，從而恢復機體健康。
4. 臨証運用中醫思路，辨証論治，加減藥量或加減用藥，隨証辨病，有是証使用是方。

關鍵詞：桂枝湯的臨床應用 辨証論治 証治規律

目錄

一. 理論研究	1
(一) 張仲景論桂枝湯証	1
(二) 桂枝湯的功效主治研究	8
(三) 桂枝湯的煎服法	11
(四) 桂枝湯的禁忌症	12
(五) 桂枝湯的雙向調節作用	13
(六) 桂枝湯藥物及劑量	15
(七) 桂枝湯的分類歸屬	16
二. 實驗研究.....	17
(一) 對汗腺分泌的調節作用	17
(二) 對體溫的調節作用	18
(三) 對免疫系統的調節作用	19
(四) 鎮痛、鎮靜作用	20
(五) 對血循環系統的調節作用	21
(六) 對腸胃功能的調節作用	22
三. 臨床研究	23
(一) 內科雜病	23
(二) 婦科	26
(三) 兒科	28
(四) 外科	31
(五) 本人運用桂枝湯的臨床病例	33
四. 總結.....	35
參考文獻.....	36