

MASTER'S THESIS

針灸治療小兒腦癱的臨床研究

蘇永發

Date of Award:
2009

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

針灸治療小兒腦癱的臨床研究

蘇永發
07422652

中醫學碩士學位課程

指導老師：張笑菲

香港浸會大學

二零零九年六月三十日

論文摘要

研究目的：

本研究通過整理近二十年來(1988 - 2008)針灸治療小兒腦癱的臨床研究文獻，從選穴原則、針灸方法進行統計及總結，探討針灸治療小兒腦癱的取穴規律、特點及作用機制，以作為臨床治療參考，提高療效。

研究方法：

本研究主要資料來自中國期刊全文數據庫。以機檢方法，於數據庫用高級搜索方法，搜索相關文獻，檢索題：(關鍵詞=針灸) and (關鍵詞=小兒腦癱 or 關鍵詞=五遲 or 關鍵詞=五軟 or 關鍵詞=五硬)，年份：1988 至 2008。從搜索所得的，針灸治療小兒腦癱相關的 113 篇文獻中，排除重覆或針灸治療資料欠詳者，選取臨床研究類文獻共 71 篇，得 6,622 病例，作資料整理及統計研究。

結論：

小兒腦癱是小兒致殘的主要疾病之一，嚴重影響兒童身心健康，並對家長和社會帶來沉重負擔。就本研究搜集所得的臨床研究文獻看來，在西醫缺乏有效的治療手段情況下，以頭針配合體針的針灸療法為主，輔以其他中西醫有效療法，臨床治療小兒腦癱的效果較佳。就本研究資料統計可見，以焦氏頭針取運動區和平衡區，配合手足陽明經穴位，如：曲池、合谷、和足三里等，作針灸治療小兒腦癱的選用最多。目前，大多數臨床研究皆採取綜合治療方法，某穴位或部位在所有臨床研究的應用次數多寡，與其療效關係，頗難確定。故需製定統一和客觀的療效評判標準，多作頭針和體針治療小兒腦癱的研究，尤其是科學實驗的研究，方能有助發展出有效的療法，解除患兒及家屬的疾苦。至於提升針灸的療效，除應注意穴位或部位的效用外，還應配合施治時機，以加強針灸治療小兒腦癱的療效。而更多的臨床、實驗和統計研究，將更能提高針灸治療小兒腦癱的水準。

內容目錄

引言	1
一. 中醫對小兒腦癱的認識	1
(一) 病因病機	2
(二) 辨証要點	3
(三) 鑒別診斷	5
(四) 臨床治療	5
二. 西醫對小兒腦癱的認識	7
(一) 病因病機	7
(二) 臨床表現	8
(三) 臨床分型	9
(四) 臨床診斷	11
(五) 鑒別診斷	12
(六) 臨床治療	13
三. 針灸治療小兒腦癱的臨床研究	15
(一) 研究目的	15
(二) 研究方法	15
(三) 文獻採納及資料統計	16
(四) 資料統計結果	16
四. 討論	38
(一) 選穴規律	38
(二) 療效問題	42
(三) 施治時機	43
(四) 臨床研究狀況與展望	44
五. 結論	44

六. 參考文獻	46
七. 附錄	49